

HELSESKJEMA VED ANSETTELSE OG GJENINNTREDELSE I STILLING (Bilag til tilbudsbrev)

Det er viktig at du leser nøye gjennom dette brevet og ser om noen av punktene under er aktuelle for deg.

Vedlegg 1 skal fylles ut og returneres til nærmeste leder senest første arbeidsdag

1. GENERELT

Alle undersøkelser og prøver som eventuelt må tas i forbindelse med ansettelse **må være tatt, og prøvesvar må foreligge før du begynner** ved Jæren DPS.

Dokumenterte utgifter til påkrevde undersøkelser refunderes av arbeidsgiver, ved å fylle ut reiseregning og legge ved dokumentasjonen.

2. KRITERIER FOR MRSA PRØVETAKING FOR ALT PERSONELL MED PASIENT-KONTAKT

Hvis **JA** på ett av punktene under, må MRSA prøve være tatt og vist negativt resultat for MRSA før tiltredelse.

1. Har du tidligere fått påvist MRSA, men ikke senere fått tre negative kontrollprøver
2. Har du i løpet av de siste 12 månedene:
 - Vært innlagt i helseinstitusjon i Norge eller annet nordisk land der det pågikk et utbrudd av MRSA
 - fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative)
 - bodd i same husstand med en MRSA-positiv person
 - hatt nærkontakt med MRSA-positive pasienter uten å ha brukt verneutstyr
3. Har du i løpet av de 12 siste måneder vært i land utenfor Norden og har:
 - vært innlagt i helseinstitusjon
 - fått omfattende undersøkelser eller behandling i en helsetjeneste
 - arbeidet som helsearbeider, eller har oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir.
4. Har du i de siste 12 månedene oppholdt deg sammenhengende i mer enn seks uker i land utenfor Norden og har:
 - kliniske symptom på hud-/sårinteksjoner
 - kroniske hudlidelser
 - fått innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner

MRSA står for meticillinresistente *Staphylococcus aureus*. Det vil si gule stafylokokker som er resistente mot antibiotika.

Når det gjelder prøvetaking må dette gjøres hos fastlege.

Svar må være skriftlige.

3. TUBERKULOSEUNDERSØKELSE SKAL TAS HVIS DU HAR OPPHOLDT DEG I LAND MED HØY TUBERKULOSEFOREKOMST

Hvis du i løpet av de siste tre årene har oppholdt deg mer enn tre måneder i land med høy tuberkuloseforekomst, plikter du å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse før du begynner i stilling ved Jæren DPS.

Folkehelseinstituttet skal ifølge Forskrift om tuberkulosekontroll angi hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose. Fra februar 2013 vurderes land med en tuberkuloseforekomst på 40 per 100 000 innbyggere eller mer, eller som har høy forekomst av multiresistent tuberkulose, som høyforekomstland. Basert på beregninger fra Verdens helseorganisasjon (WHO) gjelder dette følgende land f.o.m september 2014

- **Europa:** Bosnia-Hercegovina, Grønland, Kosovo, Romania og alle land i det tidligere Sovjetunionen: Armenia, Aserbajdsjan, Estland, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan
- **Amerika:** Belize, Bolivia, Brasil, Den dominikanske republikk, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Panama, Paraguay, Peru og Surinam
- **Oceania:** Fiji, Guam, Kiribati, Marianaøyene, Marshalløyene, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Ny-Guinea, Salomonøyene, Tuvalu og Vanuatu.
- **Asia:** Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma (Myanmar), Filippinene, India, Indonesia, Irak, Jemen, Kambodsja, Kina, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, Nord-Korea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam, Øst-Timor
- **Afrika:** Alle land unntatt Egypt, Mauritius, Komorene, Seychellene og Tunis

Blant de landene som ikke lenger regnes som høyforekomstland, er Egypt, Nicaragua og Tunis

Tuberkuloseundersøkelse består av røntgen thorax og IGRA. IGRA er likestilt med Mantoux, og anbefales hos helsepersonell. Arbeidsgiver har plikt til å påse at slik undersøkelse er gjennomført før tiltredelse. Utredning av latent infeksjon kan gjennomføres senere.

Resultatet av røntgenbilde av lungene må vise normale forhold og forelegges nærmeste leder før tiltredelse. Resultat av IGRA følges opp av kommunehelsetjenesten.

Dersom du har behov for tuberkuloseundersøkelse, må du ta kontakt med **nærmeste helsestasjonen i den kommunen du bor i.**

Den obligatoriske tuberkuloseundersøkelsen skal være uten utgifter for den enkelte.

Personer med risiko for smitte i yrkessammenheng

(Tuberkuloseveilederen kap. 7.4 BCG Vaksinasjon, Forskrift om utførelse av arbeid (FOR 2011-12-nr1357).

Følgende risikogrupper bør tilbys BCG-vaksine dersom det ikke er kjent at de tidligere er vaksinert og det ikke foreligger kontraindikasjoner:

- Helsepersonell som skal ha direkte pasientkontakt
- Helsefagstudenter som skal ha direkte pasientkontakt 3 måneder eller mer
- Andre arbeidstakere med særskilt risiko for tuberkulosesmitte, risikovurdering er arbeidsgivers ansvar

5. HELSEUNDERSØKELSE AV ANSATTE SOM HOVEDSAKELIG SKAL JOBBE NATT

Arbeidstakere som skal jobbe ¼ av full stilling natt, skal i flg. Arbeidsmiljøloven gis tilbud om helsekontroll hos sin fastlege før tiltredelse.

Hensikten er å gi råd og veiledning i forhold til egen helsetilstand med tanke på å minimalisere de negative helseeffektene ved nattarbeid.

Dokumentasjon på gjennomført helseundersøkelse leveres enhetsleder før tiltredelse.

Enhetsleder sender dokumentasjonen til skanning og lagring i den ansattes personalmappe.

Vedlegg 1.
**OPPLYSNINGSSKJEMA VED ANSETTELSE OG GJENINNTREDELSE
ETTER PERMISJON**

(gjelder for personer i utdanning og ansatte i pasientrettet arbeid)

 Dette skjema returneres til nærmeste enhetsleder i utfylt stand, senest første arbeidsdag.

Fødselsnummer:	Etternavn	Fornavn:		
	Avdeling:	Stilling:	Tiltredelse	Dato:
Ansettelsesforhold:				
Fast <input type="checkbox"/>	Midlertidig <input type="checkbox"/>			

Er du vaksinert for følgende sykdommer:				
Hepatitt B	Ja <input type="checkbox"/>	År:	Nei <input type="checkbox"/>	
Tuberkulose (BCG)	Ja <input type="checkbox"/>	År:	Nei <input type="checkbox"/>	
MRSA – Se punkt om kriterier for MRSA prøvetaking, på s.1				
Hvis JA på et eller flere av spørsmålene om kriterier for MRSA prøvetaking (s.1), skal du testes for MRSA (meticillinresistente <i>Staphylococcus aureus</i>) før du tiltrer stillingen. Prøven må være tatt og vise negativt resultat for MRSA før tiltredelse.				
Er MRSA prøve aktuelt å ta?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	MRSA tatt, dato: <input type="text"/>	Resultat:	
TUBERKULOSEUNDERSØKELSE - Se punkt om tuberkuloseundersøkelse, på s. 2				
1) Har du i løpet av de 3 siste årene oppholdt deg mer enn 3 måneder i land med høy tuberkuloseforekomst? Jfr. punkt 3 i billag til tilbudsbrief.			Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Hvis JA , har du tatt røntgenbilde av lungene?	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	Dato:	Resultat:
Hvis JA , har du tatt tuberkulintest, IGRA?	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	Dato:	Resultat:
Hvis JA , har du tatt, Mantoux?	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	Dato:	Resultat:
Hvis JA på spørsmål 1- MÅ røntgenbilde av lungene og IGRA-test tas. Resultat av røntgenbilde av lungene MÅ foreligge FØR tiltredelse				
Dato: Arbeidstakers underskrift:			Dato: Nærmeste leders underskrift	
Tilbudt vaksinetype:	Takket ja:	Takket nei:	Signatur, ansatt	

Ved behov for vaksinasjon gjøres dette hos fastlege.

Signert skjema oversendes av enhetsleder for skanning og lagring i den ansattes elektroniske personalmappe.